

ESPECE	VARIETE		Kg/Ha	P	Cdt	Spécificité	CARACTERISTIQUES
GRAMINEES		En asso					
RGI	BARPRISMA	AB	20/25	2N	10	Non alter.	Fauche, pâture. Durée cycle : 2 à 3 ans
RGI	DUKAT	AB	20/25	4N	20	Non alter.	Fauche, pâture. 6-18 mois
RGH	LONTAL	AB	20/25	2N	10	Inter/Anglais	Fauche, pâture. Semi-dressé.
RGH	PALMATA	AB	20/25	4N	10	Type Anglais	Pâturage, Pérennité, Résistant rouille
RGH	DABOYA	AB	25/30	4N	10	Interméd.	TB rend, résis. maladies, digestibilité
RGA	MACARENA	AB	20/25	4N	10	Tardif	Très productif et souple d'exploitation
RGA	BRIANT	AB	20/25	4N	10	Demi tardif	Fauche, Pâturage, Regarnissage / sursemis
RGA	BARMOTTA	AB	20/25	2N	10	Interméd.	Fauche/pâturage. B. tol. Rouilles, pérennité
RGA	RIVALDO	AB	20/25	4N	10	Tardif	Pâturage. Gazonnant, feuilles larges
RGA	WILAYA	NT	20/25	2N	10	Très tardif	Très résistant rouille, peu remontant
RGA	ECRIN	AB	23/25	2N	10	Tardif	Prairie. Appétence, résistant au sec
DACTYLE	LUKIR	AB	4 à 7		10	Tardif	Adapté au sol séchant. T. productif
FETUQUE E.	SWAJ	AB	20/30		10	1/2 tardif	Fauche/pâturage, feuilles souples
FETUQUE E.	BAROLEX	NT	9 en asso		10	Tardif	Excellente adaptation à la pâture
FETUQUE D.P	SW MINTO	AB	25 à 30		25	Tardive	Fauche/Pât. Pérennité, Rdt, Rés. séch.
FLEOLE D.P	RAKEL	AB			10	1/2 précoce	Haute tige, résis. froid, dév. Rapide
FLEOLE D.P	SWITCH	AB	8		5	Tardif	Pérenne. Adaptée aux mélanges
LEGUMINEUSES		En asso					
T. Alexandrie	AKENATON	AB	25/30		10		Ensilage/foin/couvert d'interculture
T. Incarnat	KARDINAL	AB	10/15		10	1/2 précoce	Résis. froid. Implantation rapide
T. Violet	ARIJA	AB	20	2N	10	Demi tardif	Foin/enrubannage/ensilage. Ass. RGH
T. Violet	KRYNIA	AB	25/30	2N	10		Fauche/Pâturage. Feuillu et productif
T. Violet	DISCOVERY	AB	8/14	2N	10		Fauche, Regarnissage / sursemis
T. Violet	PASTOR	NT	10	2N	10		Spécial pâturage
T. Hybride	AURORA	AB	10/15		10		Fauche/pâturage. Résis. Froid
T. Blanc	MERWI	AB	3/5		10	Interméd.	Pâturage/fauche. Gd feuilles, a. agressif
T. Blanc mél.	LIBERTY	70%	3/4		5	Pâturage	70% Hollandicum AB, 30% Ladino NT
T. Blanc mél.	DYNASTIK	70%	3/4		3	Mixte	40% inter AB, 30% ladio AB, 30% inter NT
T. Blanc	HUIA	NT	3/5		5	Nain	En pur 6kg/ha. Sociable, couvrant
LUZERNE	GEA RHIZO Plus	AB	25/30		10	Inoculée	Dormance 6.8. Fauche, Pâturage
LUZERNE	DIMITRA	AB	25/30		10	Inoculée	Type Flamande. Dormance 5.6
LUZERNE	B. Campagnola	AB	25/30		10	Inoculée	Type Nord. Dormance 3.4
LOTIER	FABIO	AB	2/3		5		Pâturage/Foin
VESCE	MERY	AB	60		25	1/2-précoce	Bon fourrage, riche en protéines
SAINFOIN	NC	AB			25	Cossé	Pâturage/fauche, non météorisant

Autres produits sur demande : Brôme, Sorgho, Moha, Pâturin DP, Cameline, Minette...

Commandes : approbiobreizh@gmail.com

Labels AB et NT : AB = Agriculture biologique / NT = Nont traité

ESPECE	VARIETE		Kg/Ha	Cdt	CARACTERISTIQUES
Mélanges Suisses					
En asso					
Moyenne durée	Media 24 Plus Bio	AB	32	10	TV, TB, RGI, RGH, RGA
Moyenne durée	Media 20 Bio	AB	30	10	TV 2N et 4N, RGI 2N et 4N, RGH 4N
Longue durée	FAMOSA 45	AB	36	10	TV, TB, Lotier, RGA, Dactyle, FE, Fléole, Pât.
Longue durée	FAMOSA 44	AB	36	10	4 TV, 11 TB, 32 RGA, 15 FE, 16 Fléole, 22 Pâturin
<i>Pls. Trèfles</i>	LEGUMINEUSES	AB	5 à 10	10	Pour sursemis. 26 TV, 26 TB, 24 TH, 24 Lotier
<i>AUTRES Mélanges Suisses disponibles, nous consulter</i>					
Autres Mélanges					
Courte durée					
Fauche	BGBO CD	AB	25	15	42 RGI, 30 TI, 28 Trègle d'Alexandrie
Moyenne durée					
Fauche/pâture	BGBO MD (2-3 ans)	AB	25-30	15	30 RGH, 30 RGI NA, 30 TV, 10 T. d'Alex.
Longue durée					
<i>Mélypré</i>	RHYTMIK	AB	25-30	15	Pâture. 2 RGA, Féтуque D.P, Fléole, T.V, T.B. Interm.
<i>Mélypré</i>	ARMORIK	AB	25/30	15	Pâture. RGA 2N Ecrin, RGA 4N Coach
Fauche/pâture	BGBO LD (4 et plus)	AB	28-30	15	Fauche, patûre, Dactyle, FE, RGA, TV, TB.
Mélange 4.4	Prairie permanente	AB	40	10	Avec plantes aromatiques
Prairie mixte	Prairie Lacta Flore	NT	30	15	50 RGA, 15 FdP, 5 PdP, 10 TH, 10 TB inter, 10 Lotier
PLANTES COMPAGNES					
En asso					
CHICOREE	COMMANDER	NT	1 à 2,5	5	Riche en protéine, rdt, rés. Sécheresse
PLANTAIN	TONIC	NT	1 à 2	5	Bonne production estivale
MELANGE 6.3	PLANTE AROMATIQUE	AB	3/5	10	Pour prés, prairies pluriannuels
MELANGE 7.1	DE WOLFF	AB	40	10	Pluriannuel, mélifère, habitat pour auxiliaires
MELANGE 8.2	POUR ABEILLES	AB	20/25	10	Pluriannuel, mélifère.
CRUCIFERES					
RADIS Fourrager	RADEZKY	AB	10	25	Nématicide, implantation précoce, décompactant
RADIS Chinois	DAIKON	NT	10	10	Décompactage du sol
COLZA	RINGO	NT	10	10	T. Tardif. Type hiver, feuillu.
NAVETTE	LENOX	NT	6 à 10	10	Bon piège à nitrate. Affouragement
COUVERTS					
AVOINE	SAÏA	AB	20 à 35	25	Pousse rapide, exploitation au fourrage
SEIGLE	ANTONINSKIE	AB		25	Semi tardif. Fourrage/couvert végétal.
MOUTARDE	ROTA Blanche	AB	8/10	25	Conserve/améliore fertilité du sol, absorbe l'azote
MOUTARDE	TERMINATOR Brune	NT	3/5	10	Excellent piège à nitrate, fixe l'azote dans le sol
PHACELIE	NATRA	AB	7 à 10	10	Couverture rapide du sol
TOURNESOL	PEREDOVICK	AB	30	10	Semi-précoce. Fourrage, ensilage ou engrais vert
Multiflore gélif	CAPITOLE	AB	10/15	15	Inter-culture CIPAN semis précoce. Rotat. céréal.
MELIFERE	MELROSE	AB	10/15	15	Inter-culture CIPAN semis précoce. Rotat. céréal.
AUTRES MELANGES POSSIBLES SUR DEMANDES					

Commandes : approbiobreizh@gmail.com

Labels AB et NT : AB = Agriculture biologique / NT = Nont traité

